

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場土木施設建設工事技術提案に関する質問書

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
1	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告		4	(1)	2)		入札参加の資格要件について	一体的な施設等として、連続で年度別に発注された工事で最初の工事が平成17年4月1日以前に受注し、最後の工事が平成17年4月1日以後に完成している場合は施工実績として認められるでしょうか。ご教示願います。	入札公告のとおりです。
2	総合評価落札方式条件付一般競争入札説明書	1	I	1	エ		施工実績について		入札説明書のとおりです。
3	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)	(ウ)		総合評価点算定基準	「地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて」と記載がありますが、地元企業の地元とは盛岡広域振興局管内を指すのでしょうか。また、地元資材とは盛岡広域振興局管内で製造されたものを指すのでしょうか、それとも購入したもので宜しいのでしょうか。ご教示願います。	地元企業については岩手県内とし、地元資材については岩手県内で製造または購入したものを対象とします。
4	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)	(ウ)		総合評価点算定基準	「地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて」と記載がありますが、「何割以上の活用で何点が加点される」などの基準はございますでしょうか。ご教示願います。	入札公告のとおりです。
5	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)	(ア)		総合評価点算定基準	「確実な工程管理」と記載がありますが、標準工程表が公表されておられません。標準工程表をご開示願います。	貴社の考える工事工程を示した上で、確実な工程管理をご提案下さい。
6	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)	(ア)		総合評価点算定基準	「確実な工程管理」と記載がありますが、「管理棟、受入計量設備、コア・資材倉庫」の建築工事はいつからの開始で、いつからの完成を想定されておりますか。ご教示願います。	貴社の考える工事工程を示した上で、確実な工程管理をご提案下さい。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
7	事務処理の手引き	7	1	1)	⑦		複数の技術者	「複数の技術者を配置予定技術者として申請することができる」と記載がありますが、具体的に何名まで申請できますか。ご教示願います。	具体的な人数の設定はありません。
8	様式第2号		3	(2)			委任状	「入札（見積）の一切の権限を代表者に委任する旨の委任状の写し」と記載がありますが、配布様式の中に委任状が見当たりません。様式は任意のものを使用しても宜しいでしょうか。また、各構成員から1部ずつの計2枚で宜しいでしょうか。ご教示願います。	「03_21 参考様式_特定JV委任状記入例」を参考として下さい。各構成員から1部ずつの計2枚としてください。
9	様式第1号						入札参加申請書	様式第1号は特定共同企業体の代表者のみが提出するのでしょうか。もしくは構成員ごと1枚ずつの計3枚が必要でしょうか。ご教示願います。	様式第1号については、代表構成員、第2構成員、第3構成員がそれぞれ作成して下さい。提出は、特定共同企業体の代表者が取りまとめのうえ行って下さい。
10	特定共同企業体協定書						特定共同企業体協定書	特定共同企業体協定書は両面印刷で宜しいでしょうか。また、袋とじは必要でしょうか。ご教示願います。	任意とします。
11	様式第1号ほか						日付の記入について	全ての提出書類について、日付の記載は手書きで宜しいでしょうか。ご教示願います。	手書き、又は、パソコンでの作成とします。
12	様式第11号						資本関係・人的関係に関	様式第11号は、特定共同企業体の代表者のみの提出で宜しいでしょうか。もしくは各構成員ごとに必要でしょうか。ご教示願います。	各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企業体の代表者が取りまとめのうえ、提出して下さい。
13	様式第1号ほか						提出書類について	1月25日の入札参加申請時に提出する全書類は、様式第1号、様式第2号、特定共同企業体協定書の写し、委任状の写し、様式第11号、様式第3号、様式第3-1号、様式第3-2号で宜しいでしょうか。ご教示願います。	入札公告のとおりです。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
14	様式第2号		3	(2)			委任状	「入札（見積）の一切の権限を代表者に委任する旨の委任状の写し」と記載がありますが、弊社の社長から東北支店長への委任状として提出するものは、岩手県に提出している年間委任状の写しとしても支障は無いでしょうか。ご教示願います。	「一般財団法人クリーンいわて事業団理事長宛」の委任状としてください。
15	様式集 03_2 様式第2号 _特定共同企業 体参加資格申請 書	1	3	(2)			入札（見積）の一切の権限を代表者に委任する旨の委任状の写し	様式集に委任状が添付されていませんが、任意書式と考えてよろしいでしょうか。	「03_21 参考様式_特定JV委任状記入例」を参考として下さい。
16	様式集						申請書他提出書類の全て	岩手県建設工事の請負契約に関する一切の権限を代表者より東北支店へ年間委任しております。 つきましては、代表者について、今回工事に関わる申請書、誓約書、入札書等の全ての書類は東北支店長としてよろしいでしょうか。	「一般財団法人クリーンいわて事業団理事長宛」の委任状としてください。代表者については任意です。
17	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)			技術提案評価項目B (ウ)地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて	地元企業・地元資材の「地元」とは、岩手県内を示すのでしょうか、盛岡広域振興局管内を示すのでしょうか、八幡平市内を示すのでしょうか。	岩手県内を対象とします。
18	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	3	4	(3)	2)	エ	第2構成員の配置予定技術者	入札公告18-(2)、入札説明書I-2-(3)より、配置予定技術者は現場施工に着手する日までは、他の工事に専任で従事していてもいいと考えてよろしいでしょうか。	入札公告記載のとおりです。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
19	総合評価落札方式条件付一般競争入札事務処理の手引き	27	第4章	1	(2)	2)	配置予定技術者の要件【施工経験】	同種・類似工事を現場代理人として施工した経験（今回工事の配置技術者として必要な資格を当該工事施工時に有していた場合に限る）により評価するとの記載があります。 必要な資格とは、入札公告4-(2)-3のア、イと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	2	第2条	(3)	1)		地盤改良工	地盤改良工の実施目的についてご教示願います。	地盤強度の増加を目的とします。
21	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	2	第2条	(3)	1)		地盤改良工	地盤改良工の仕様決定の根拠となる設計計算書の閲覧は可能でしょうか。	追加資料の提供はありません。
22	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	2	第2条	(3)	1)		地盤改良工	地盤改良工の具体的な工法指定はありますでしょうか。	設計図書のとおりです。
23	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	2	第2条	(3)	1)		地盤改良工	地盤改良工の仕様として、添加量100kg/m <sup>3</sup> 、目標強度1,600kN/m <sup>2</sup> とあり、配合試験により目標強度が得られる配合仕様を決定するとありますが、配合試験の結果、添加量に変更が生じた場合は、別途協議の対象となると考えて宜しいでしょうか。	協議によります。
24	入札公告	3	4	(2)	3)		代表構成員の配置予定技術者の資格要件	専任補助者を配置する場合、『1級土木工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有してから、土木工事に関する実務経験を10年以上有すること』という基準は、主任技術者又は監理技術者と、専任補助者の両名がその基準を満たしていなければならないのでしょうか。	入札公告のとおりです。

No	資料名	頁	項目					タイトル等	質問内容	回答
25	入札説明書	6	II	3	(1)			配置予定技術者の要件における評価点	専任補助者を配置し、主任技術者又は監理技術者に若手技術者又は女性技術者を配置する場合、専任補助者の評価点に、若手技術者又は女性技術者の評価項目Cの評価点は加算されるのでしょうか。	総合評価落札方式条件付一般競争入札事務処理の手引きのとおりです。
26	入札公告	1	4	(1)				三者の構成員からなる特定共同企業体の出資比率	企業体の出資比率は何%以上など制約はあるのでしょうか。	特定共同企業体の構成員ごとの出資比率の最小限度は20%以上とします。なお、代表者の出資比率は構成員中最大としてください。
27	特記仕様書 (土木施設工事、散水設備工事)	5	9					工事着手前の事前調査	埋蔵文化財包蔵地に係る発掘調査の調査時期が令和3年5月予定となっておりますが、同調査の調査範囲及び調査期間について、ご教示ください。	調査箇所については別図のとおりです。調査期間については特記仕様書に記載のとおりです。
28	入札公告	4	7	(2)					入札参加申請の際、クリップ止めなど綴り方に指定がございましたらご指示ください。	任意とします。
29	入札公告	4	7	(3)					様式11号資本関係・人的関係に関する届出書は各構成員それぞれ作成し取りまとめてご提出するのでしょうか。	各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企業体の代表者が取りまとめのうえ、提出して下さい。
30	入札公告	6	12	(1) (2)					開札後、落札候補者が提出する書類は企業体代表者のみでよろしいのでしょうか。	各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企業体の代表者が取りまとめのうえ、提出して下さい。
31	入札公告	6	12	(4)					入札参加資資格の有無は入札前に各社に通知ではなく記載の通り落札候補者にのみ通知となるのでしょうか。	入札前に各社に通知します。

No	資料名	頁	項目					タイトル等	質問内容	回答
32	様式集	03_2							様式第2号特定共同企業体入札参加資格審査申請書の3添付書類で(2)入札(見積)の一切の権限を代表者に委任する旨の委任状の写しと記載ありますが、最下段の注意書きには委任状は原本で提出とあります。原本提出でよろしいでしょうか、また、書式は任意様式でよろしいでしょうか。	委任状は原本を提出して下さい。 「03_21 参考様式_特定JV委任状記入例」を参考として下さい。
33	総合評価落札方式条件付一般競争入札事務処理の手引き	34						【留意事項】①	提案者が特定できるような記載は技術評価点を0点とするとありますが、様式3-2に、活用する地元企業名を記載した場合も、この留意事項に該当し、技術評価点が0点となるのでしょうか、ご教示ください。	活用する地元企業名は「提案者が特定できるような記載やロゴマーク等の使用」に該当しません。
34	様式第3-2号							技術提案評価項目B 指定課題(ア)	確実な工程管理・品質管理・出来形管理方法の提案が求められていますが、工程管理方法、品質管理方法、出来形管理方法の全てを1つ以上を提案しなければならないでしょうか、ご教示ください。	工程管理方法、品質管理方法、出来形管理方法の全てを1つ以上を提案して下さい。
35	様式第3-2号							技術提案評価項目B 指定課題(ア)	工程管理・品質管理・出来形管理の方法について提案を求められていますが、管理方法についての技術提案とは、工程・品質・出来形を確保するための提案も含む、と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	お見込みのとおりです。
36	様式第3-2号							技術提案評価項目B 指定課題(ウ)	地元企業・地元資材等での「地元」とは、具体的にどの地域を指すのでしょうか、ご教示ください。	岩手県内を対象とします。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
37	様式第3-2号						技術提案評価項目B	様式中、所見内容の欄に図表・写真を貼付することは可能でしょうか、ご教示ください。	図表・写真を貼付することは可能ですが、A4判片面2枚以内にまとめて下さい。
38	事務処理の手引き	34	第4章	2	留意事項	①	様式3-2号 記入文字の制限について	記入文字について、フォント、文字色、装飾文字について制限はありますでしょうか。	フォント、文字色、装飾文字について制限はありません。
39	事務処理の手引き	34	第4章	2	留意事項	①	様式3-2号 図表、写真等の添付の可否について	様式第3-2号の中に、技術提案を説明する図表、写真などを貼り付け、所定枚数内に収めて提案することは可能でしょうか。	図表・写真を貼付することは可能ですが、A4判片面2枚以内にまとめて下さい。
40	事務処理の手引き	34	第4章	2	留意事項	①	様式3-2号 図表、写真等添付時の文字ポイントについて	様式第3-2号の中に、技術提案を説明する図表、写真などを貼り付ける場合、文字のポイントに制限はありますでしょうか。	図表、写真などの文字についてはポイントの制限はありませんが、見やすいように作成してください。
41	事務処理の手引き	34	第4章	2			技術提案評価項目Bにおける提案内容（材料の変更）について	同等規格以上を確保することを条件に、設計で決まっている材料を変更する技術提案は可（審査対象として採用される）と考えてよろしいでしょうか。	同等規格以上を確保することを条件に、材料を変更する提案を認めます。なお、採用については協議によります。
42	様式集 03_6 様式第3-2号 (B項目).pdf						様式3-2号 欄外（最下部）注記の必要性について	様式第3-2号 欄外（最下部）の下記注記、『※1 提案は当該様式（A4判）片面2枚以内にまとめること。提案事項（ア）の提案項目数は5項目、提案事項（イ）の提案項目数は1項目、提案事項（ウ）の提案項目数は1項目とする。』 ※2 当該様式の記載に係る留意事項等については、「総合評価落札方式条件付一般競争入札事務処理の手引き」を参照』は、提出時は記述不要と考えてよろしいでしょうか。	削除して構いません。

No	資料名	頁	項目					タイトル等	質問内容	回答
43	様式集 (全ファイル)							様式集 (技術提案、申請書書類等) のファイル形式について	様式集 (技術提案、申請書書類等) でご提供いただいているファイルは全てpdf形式ですが、編集が容易なword型式やexcel型式で様式をご提供いただけないでしょうか？	一般財団法人クリーンいわて事業団のホームページより入手して下さい。 <a href="http://www.iwatecln.or.jp/">http://www.iwatecln.or.jp/</a>
44	土木図面①	14	1					実施設計図面 (I期) (土木工事)	I期線計画横断図(2)の測点No.4の横断図の中央に中層混合処理とございますが、幅や深度方向の延長が明示されておられません。ご教示願います。	公告資料のとおりです。
45	土木図面①	14	1					実施設計図面 (I期) (土木工事)	I期線計画横断図(2)の測点No.4の横断図に簡易な地質区分図がございますがボーリング調査結果(柱状図、N値等)がございません。中層混合処理工の工法選定する上で、ボーリングデータが必要です。ご教示願います。	設計図書のとおりです。
46	設計書(金抜) 土木施設工事	3						地盤改良工	中層混合処理 改良深度:2<L≤5m, 施工規模:305,384m <sup>3</sup> , 中層混合処理 改良深度:5<L≤8m, 施工規模:35,728m <sup>3</sup> , スリット現場内移設3回と記載され深度毎の処理量が明記されております。中層混合処理の改良工法は特定されているでしょうか？特定されていればご教示願います。	設計図書のとおりです。
47	設計書(金抜) 土木施設工事	7						自走式土質改良	自走式土質改良改良土質:砂及び砂質土, 固化材1m <sup>3</sup> 当り使用量:50kg/m <sup>3</sup> 購入砂10,500m <sup>3</sup> とありますが、改良工法は特定されているでしょうか？特定されていればご教示願います。	設計図書のとおりです。
48	特記仕様書 (共通編)	1	2	条				第2条 関連工事間調整	【本工事の他に「公共関与型産業廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事」等(以下、「関連工事」という。)と合わせて、令和6年10月完成を目指】とありますが当該関連工事は、本工事のどの部分をいつまでに引渡す形になるのでしょうか？これは技術提案事項(ア)の確実な工程管理に関して関係するのでご教示願います。	貴社の考える工事工程を示した上で、引き渡し時期をご提案下さい。なお、実際の引き渡し時期については、協議となる可能性があります。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
49	特記仕様書 (共通編)	4	8				8関係機関等協議結果による条件	施工手順の制約（防災調整池の先行施工等）がございしますが、防災調整池工の具体的な工期はございしますでしょうか？	貴社の提案によるものとします。
50	特記仕様書 (共通編)	5	9				9工事着手前の事前調査	埋蔵文化財包蔵地に係る発掘調査の調査時期が令和3年5月と予定になっておりますが、調査終了時期はいつごろでしょうか？、調査が終了するまで全ての工事着手は不可能と考えてよろしいでしょうか？	調査箇所については別図のとおりです。調査期間については特記仕様書に記載のとおりです。
51	特記仕様書 (共通編)	10	16				16岩手県土整備部 ICT活用工事	本工事は、ICT土工を活用する「ICT活用工事」の対象になっておりませんがICT活用の技術提案を行った場合、評価対象となりますでしょうか？ <a href="https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020288.html">https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020288.html</a>	評価の対象とします。
52	特記仕様書 (共通編)	14	⑤				非破壊検査によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無	橋梁上部工・下部工および重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする。ただし、工場製作のプレキャスト製品は対象外としますが、三連カルバートの内空断面積が1m×4mの3個で12m <sup>2</sup> です。測定対象でしょうか？	特記仕様書（共通編）14ページ⑤に記載のとおりとします。
53	特記仕様書 (土木施設工事、別紙)	4	(3)	2)			浸出水集排水管の遮水工貫通部	【浸出水集排水管が遮水工を貫通する箇所については、採用する遮水シートの性状を踏まえて、コンクリート面と遮水シートの密着性、水密性を確保できるよう、構造、施工方法等を提案し、監督員と協議すること】とありますが、技術提案事項の(イ)遮水工貫通部の確実な施工方法の提案と考えてもよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
54	様式第3-2号	1	1				技術提案評価項目B	(ウ)地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて、地元企業の対象範囲は、八幡平市内に住所がある企業のみという理解でよろしいでしょうか？	岩手県内を対象とします。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
55	様式第3-2号	1	1				技術提案評価項目B	(ウ)地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて、地元資材の対象範囲は、八幡平市内で生産された資材のみ、すなわち他地域で生産した資材を地元企業が販売するものは対象外という理解でよろしいでしょうか？	岩手県内を対象とします。
56	事務処理の手引	26	第4章	1	(2)	1)	評価項目〔経営品質の取組〕 【留意事項】 ⑤	「くるみん・プラチナくるみん」の認定について、「申請期限の日において有効なもの」とは、厚生労働省ホームページの「くるみん認定及びプラチナくるみん認定企業名都道府県別一覧」に企業名の記載があり、認定通知書(写)を提出することで証明できればよろしいですか。ご教示願います。	お見込みのとおりです。
57	事務処理の手引き	34	第4章	2			技術提案評価項目Bの審査 【留意事項】 ①	提案書の枠内(所見内容欄)に図表を張り付けることは可能でしょうか。可能な場合、図表の文字サイズ等に制限はありますか。ご教示願います。	図表、写真などの文字についてはポイントの制限はありませんが、見やすいように作成してください。
58	事務処理の手引き	34	第4章	2			技術提案評価項目Bの審査 【留意事項】 ①	提案書の枠内に記載する文字について、フォントや色の変更、下線などによる強調を行うことは可能でしょうか。ご教示願います。	フォント、文字色、装飾文字について制限はありません。
59	事務処理の手引	34	第4章	2			技術提案評価項目Bの審査 (イ) 遮水工貫通部の確実な施工方法について	遮水工貫通部は、図面番号D-49に示されているとおりに施工することが前提で、その他の施工方法は認めないとの理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	遮水工貫通部の確実な施工方法に繋がる提案は認めます。なお、採用については協議によります。
60	様式第3-2号						枠外	提案書枠外の注釈「※1」及び「※2」を削除し、余白サイズを変更してもよろしいですか。ご教示願います。	削除して構いません。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
61	様式第3-2号						提案事項の欄	提案事項(ア)(イ)(ウ)は左側の列に設けられていますが、この列を削除して、提案事項(ア)(イ)(ウ)をそれぞれ1行として挿入することは可能でしょうか。ご教示願います。	提示の提案を認めます。
62	様式第3-2号						提案事項 (ア)	「確実な工程管理・品質管理・出来形管理方法について」の提案項目は5項目とありますが、工程管理・品質管理・出来形管理の3つの管理方法について、それぞれ1項目以上の提案を求めているのでしょうか。もしくは、工程管理のみ5項目、または、品質管理と出来形管理の2つの管理方法について合わせて5項目という提案でもよろしいですか。ご教示願います。	工程管理方法、品質管理方法、出来形管理方法の全てを1つ以上を提案して下さい。
63	様式第3-2号						提案事項 (ウ)	地元企業・地元資材等の活用への取り組みにおいて、事業団殿の推奨案的なものがあれば、ご教示願います。	特に推奨はありません。
64	様式第3-2号						提案事項 (ウ)	地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて、評価(提案の優劣)は、応札者が提案した活用度合の大きさの相对比较で変わるのででしょうか。ご教示願います。	採点方法、採点基準の公表は予定しておりません。
65	共通仕様書 (Ⅰ)(令和2 年4月1日以降適 用)		第1編	第2章			土工	盛土工の品質管理は、『第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工』を適用するのでしょうか。あるいは『第4節 道路土工』を適用するのでしょうか。ご教示願います。	『第4節 道路土工』を適用します。
66	共通仕様書 (Ⅱ)(令和2 年4月1日以降適 用)		第1編	第2章			土工	上記に関連して、施工管理基準及び規格値についても同様に考えればよろしいですか。ご教示願います。	協議によります。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
67	実施設計図面 (I期) (土木 工事)	49	D-49				浸出水集排水管及びガス 抜き管構造図(3)にお ける「貯留堰堤貫通部」 及び「区画堰堤貫通部 (二期)」の 内圧用高耐圧ポリエチレ ン管(板付管・無孔)	図示された「内圧用高耐圧ポリエチレン 管(板付管・無孔)」は、三ツ星ベルト 殿保有の特許(特許第6527477号、発明 名称:連結管ユニット、遮水構造、およ び遮水工法)の連結管ユニットに該当す ると考えられますが、これは材料指定で しょうか。本特許に抵触しないような構 造に変更し、技術提案することは可能で しょうか。ご教示願います。	前段は、材料指定ではありません。 後段は、遮水工貫通部の確実な施工方法 に繋がる提案は認めます。なお、採用に ついては協議によります。
68	入札公告	4	7	(2)			様式第2号 特定共同企業体入札参加 資格審査申請書	様式第2号 3添付書類 (2)に記載の委 任状とは、入札案内の様式集でお示しの 03_21参考様式_特定JV委任状記入例を指 しているという理解でよろしいでしょう か。もしくは別書式の場合、様式をご提 示いただけないでしょうか。	「03_21 参考様式_特定JV委任状記入 例」を参考として下さい。
69	事務処理の手引 き	34	4	2	1		様式3-2号の共同企業 体の名称の記載について	「提案者が特定できるような記載やロゴ マーク等の使用」は技術評価点を0点と するとありますが、これは枠内の本文に 係るものであり、枠外上部の共同企業体 の名称については、様式のとおり記載す ることよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
70	事務処理の手引 き	34	4	2	1		様式3-2号の記入文字 について	記入文字の大きさが10ポイント以上であ れば、重要な箇所(文字の色の変更、太 字、またはアンダーライン等で強調し、 提案内容を分かりやすく表示することは 可能でしょうか。	入札公告のとおりです。
71	事務処理の手引 き	34	4	2	1		様式3-2号の写真・図 表・ポンチ絵等の貼付に ついて	指定の枠内であれば、本文の補足説明の ための写真・図表・ポンチ絵等を貼付す ることは可能でしょうか。また、これら の文字の大きさは10ポイント以上でなく てもよいでしょうか。	図表、写真などの文字についてはポイン トの制限はありませんが、見やすいよう に作成してください。

No	資料名	頁	項目					タイトル等	質問内容	回答
72	事務処理の手引き	34	4	2	1			様式3-2号の指定課題(ア)の審査について	指定課題「(ア) 確実な工程管理・品質管理・出来形管理方法について」について、設計図書で示されている構造や仕様を変更する技術提案は審査の対象外と考えてよいでしょうか。	指定課題に繋がる構造、材料の変更については、提案を認めます。なお、採用については協議によります。
73	事務処理の手引き	34	4	2	1			様式3-2号の指定課題(イ)の審査について	指定課題「(イ) 遮水工貫通部の確実な施工方法について」について、図面番号49浸出水集排水管及びガス抜き管構造図(3)の貯留堰堤貫通部に示されている遮水工の構造や仕様を変更する技術提案は認められるでしょうか。	遮水工貫通部の確実な施工方法に繋がる提案は認めます。なお、採用については協議によります。
74	設計書(金抜き)土木施設工事	7						遮水工の数量について	図面番号43遮水工計画平面図(I期整備時)には、「※面積は平面面積とする。」との記載がありますが、設計書の遮水工数量についても平面面積であり、法面・斜面部の斜率は考慮されていないと考えてよいでしょうか。	設計書の遮水工数量は、斜率、枚数を考慮した数量です。
75	土木図面⑤							浸出水集排水管 貯留堰堤貫通部について	図面番号49 浸出水集排水管及びガス抜き管構造図(3)の貯留堰堤貫通部について、浸出水管の管底が割栗石(50~150)t=300と記載されていますが、A-A断面図では保護土(セメント改良土)t=300と記載されています。A-A断面図が正と考えてよいでしょうか。	内圧用高耐圧ポリエチレン管の下部は割栗石です。

No	資料名	頁	項目				タイトル等	質問内容	回答
76	土木図面⑤						浸出水集排水管 区画堰堤貫通部（Ⅱ期）について	<p>図面番号45及び49 浸出水集排水管及びガス抜き管構造図(3)の区画堰堤貫通部（Ⅱ期）について、Ⅱ期埋立地側の貫通箇所を図示しており、板付管の設置までが本工事範囲であり、Ⅰ期では遮水工の敷設はないため遮水シートと板付管の溶着は範囲外と考えてよいでしょうか。なお、区画堰堤貫通部（Ⅱ期）は、小段固定工B内の浸出水導水管（φ700）と接続する部分において、Ⅰ期遮水工を貫通します。この貫通部の処理方法について、想定されている詳細図を提示いただけますか。</p>	<p>前段は、お見込みのとおりです。後段は、貴社の提案によるものとします。</p>
77	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	4	3	(3)			保護土のセメント改良について	<p>セメント系固化材の添加量は50kg/m<sup>3</sup>と指定されていますが、必要強度の指定はないと考えてよいでしょうか。母材の選定と同様に協議事項と考えてよいでしょうか。</p>	<p>協議事項とします。</p>
78	特記仕様書（土木施設工事、散水設備工事）	4	5				関連する他工事（浸出水処理施設、処理水放流設備）の引き渡し期限について	<p>関連する他工事（浸出水処理施設、処理水放流設備）の引き渡し期限はありますか。</p>	<p>協議事項とします。</p>
79	特記仕様書（土木施設工事、散水設備工事）	4	5				関連する他工事（浸出水処理施設、処理水放流設備）の本工事に対する制約条件について	<p>関連する他工事（浸出水処理施設、処理水放流設備）の施工中においても、本工事箇所への進入路が確保できると考えてよいでしょうか。また、確保できない場合は協議事項と考えてよいでしょうか。</p>	<p>協議事項とします。</p>
80	特記仕様書（土木施設工事、別紙）	1	1	(1)			仮設調整池、防災調整池施工時の切土置場について	<p>仮設調整池や防災調整池、付替水路を施工する際に発生する掘削土を残土置き場や本設盛土範囲に盛土することは可能ですか。</p>	<p>協議事項とします。</p>

No	資料名	頁	項目					タイトル等	質問内容	回答
81	整備基本計画書	25	3.2					図3-5に示すボーリング調査について	図3-5 建設予定地の地質平面図にボーリング調査位置が示されていますが、これら調査の報告書を開示いただけますでしょうか。	追加資料の提供はありません。
82	整備基本計画書	124	5.2	(2)				既往の地質調査報告書について	埋立地外の切土法面勾配は、「平成27年度八幡平市平館（枕沢）地区地質調査業務委託報告書」（平成28年3月岩手県。以下「既往地質調査結果」という。）より設定とあります。既往地質調査結果を開示いただけますでしょうか。	追加資料の提供はありません。
83	様式第1号ほか							資料の提出時	入札参加申請の資料を提出する際は、クリップ綴じで宜しいでしょうか。もしくは穴開きファイルに綴じるべきでしょうか。ご教示願います。	任意とします。
84	総合評価落札方式条件付一般競争入札公告	11	2	(4)	(ウ)			総合評価点算定基準	「地元企業・地元資材等の活用への取り組みについて」ですが、提案項目数は1つまでとなっております。地元企業の活用と地元資材の活用を提案した場合は2項目の提案と判断されるのでしょうか。ご教示願います。	地元企業の活用と地元資材の活用を提案した場合も1項目と判断します。